The Perfect Experience

ハイビジョンハードディスクムービー

New Products

2009-1

GZ-HD320

オープン価格*

POSコード/4975769 367458

2月発売予定

GZ-HD300

オープン価格*

GZ-HD300-R（ルージュレッド）
POSコード/4975769 367281
GZ-HD300-A（ロイヤルブルー）
POSコード/4975769 367274
GZ-HD300-S（プレシャスシルバー）
POSコード/4975769 367267

2月発売予定

It`s so smart

スマートフルハイビジョン

Hi-Vision

Everio

*オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。●当社は1920×1080iで記録できるビデオカメラを「1920フルハイビジョン」と呼称しています。●当社家庭用ビデオカメラにおけるフルハイビジョンとは、垂直画素（走査線）数1080画素（本）で記録された映像を示しています。●商品の仕様及び外観は販売時点のものと異なる場合があります。

私のハイビジョン。

1920フルハイビジョンで、
いろいろなシーンを、より美しく鮮やかに撮影できて、
その上、とってもスリムで、おどろくほどライト。
スマートでファッショナブルな、
私のハイビジョンムービー、見つけた。

Slim&Stylish

Easy Operation

撮るのも、残すのも、楽しむのも、
スマートに、スマートに、スマートに。

光学20倍ズームで、
遠くの笑顔も、大きく・美しく。

離れたところからでも、1920フルハイビジョンの美しい映像ですごいアップが撮れる。液晶モニターの"レーザータッチオペレーション"でズーム操作もスマート。

スピーディにスマートに撮影スタンバイ。
ムービーチャンスを逃さない。

液晶モニターの開閉と電源ON／OFF、レンズカバーの開閉が連動して、素早く撮影状態に。高速起動モードにしておけば、さらにスピーディな撮影が可能です。

スタイリッシュ・エブリオが、
フルハイビジョンに。

とってもコンパクトで、その上、
キュートでエレガントなボディ。
だから、いつでもどこへでも、
手軽にオシャレに持ち運べる。
1920フルハイビジョン映像で、
最長約50時間※(HD320)記録できる。
だから、大切な思い出を、
より美しくたっぷり残せる。

※ EPモード時。

1920 Full Hi-Vision

オリジナルDVD作りも、
スマート＆スムーズに。

DVDライター（別売）があれば、USBケーブル1本のカンタン接続とエブリオ本体のテキパキ操作で、撮影した映像をパソコンなしでDVDに保存できます。※

お気に入りの映像を手軽に持ち歩く。
＆もっとみんなに見てもらう。

iTunes®への動画転送も、YouTube™へのアップロードもワンタッチ。撮影した映像をモバイルプレーヤーで持ち歩くのも、みんなと共有するのもスマート。

※UXPモード（約24Mbps）で記録した映像は、DVDライターでディスクに保存できません。
ブルーレイディスクやハードディスクに保存してください。

パソコンなしでブルーレイディスクにも外付けハードディスクにも、カンタン保存。

外付けのブルーレイディスクドライブやハードディスクとUSBケーブルで接続。エブリオ本体の操作で、撮影した映像の保存がラクラク行えます。

推奨BDドライブ・ハードディスク（株）アイ・オー・データ機器 I·O DATA
BDドライブ　BRD-UXP8
ハードディスク HDCN-Uシリーズ （http://www.iodata.jp/everio/）
※詳細についてはビクターホームページをご覧ください。

※写真はBDドライブ BRD-UXP8です。

その他の主な機能

●顔を検出してキレイに撮影＜顔検出機能搭載＞ ●＜コニカミノルタHDレンズ搭載＞ ●ハードディスク＆マイクロSDの＜ハイブリッド記録＞ ●さらにキレイに撮影＜AVCHD 24Mbps 高ビット記録モード＞ ●たっぷり撮った映像も、素早く便利に検索・再生＜オートグルーピング＞ ●たっぷり残した思い出をギュッと凝縮して楽しめる＜本体ダイジェスト再生機能＞ ●周囲の状況に合わせて液晶モニターを見やすくする＜液晶バックライトコントロール＞ ●ハードディスクを守る＜フローティングダンパー機構＆3次元加速度センサー＞

◆GZ-HD320/HD300

GZ-HD320（120GB）
クリアブラック（B）

GZ-HD300（60GB）
ルージュレッド（R）

GZ-HD300（60GB）
ロイヤルブルー（A）

GZ-HD300（60GB）
プレシャスシルバー（S）

◆付属アクセサリーキット

［ アクセサリーキット ］
●ACアダプター ●バッテリーパック（BN-VF808）
●専用コンポーネントケーブル
●AVコード（φ3.5ミニ） ●ワイヤレスリモコン
［ パソコン接続キット ］
●CD-ROM ●専用USBケーブル（Atype-ミニ）
※マイクロSDカードは別売です。

◆別売アクセサリー

●エブリオ専用 再生機能付きDVDライター
CU-VD50 オープン価格※1

●エブリオ専用DVDライター
CU-VD3 オープン価格※1

●データバッテリー **BN-VF808**
希望小売価格7,350円（税抜7,000円）

●データバッテリー **BN-VF815**
希望小売価格12,600円（税抜12,000円）

●長時間データバッテリー **BN-VF823**
希望小売価格16,800円（税抜16,000円）

●バッテリーチャージャー **AA-VF8**
希望小売価格12,600円（税抜12,000円）

●エブリオポーチ
CB-VM800 2月発売予定
希望小売価格3,990円（税抜3,800円）
CB-VM800-R（レッド）
POSコード／4975769 369964
CB-VM800-A（ブルー）
POSコード／4975769 369957

●0.7倍ワイドコンバージョンレンズ
GL-V0730
希望小売価格13,650円（税抜13,000円）

●1.4倍テレコンバージョンレンズ
GL-V1430
希望小売価格13,650円（税抜13,000円）

撮影協力
アユーラ ラボラトリーズ

使用・掲載商品
●アユーラ オーラフィールネール〈PK08〉
●アユーラ オーラフィールネール〈SV01〉
●アユーラ オーラフィールネール〈PK07〉
●アユーラ オーラフィールトップコート
●アユーラ オーラフィールグロス〈RD01〉

jammin'ZebはEverioを応援しています

ジャズを基調に
あらゆるジャンルの楽曲を
爽やかに歌いこなす
話題のヴォーカル・グループ

http://blog.livedoor.jp/jamminzeb2007/

◆ 主な仕様

信号方式			デジタルハイビジョン方式
記録方式			映像：MPEG-4 AVC/H.264（AVCHD規格準拠） 音声：Dolby Digital（AC3）2ch
動画記録モード	UXPモード（1920×1080/16：9）		VBR：約24Mbps
	XPモード（1920×1080/16：9）		VBR：約17Mbps
	SPモード（1920×1080/16：9）		VBR：約12Mbps
	EPモード（1920×1080/16：9）		VBR：約5Mbps
高画質	総画素数		1/4.1型 CMOSセンサー 305万画素
	有効画素数		動画：116万画素／静止画：116万画素
	レンズ		コニカミノルタ HD レンズ
	F値		F1.9～3.2
	焦点距離（35mm換算）		f＝2.9～58mm（41.4～828mm）
	高画質エンジン		HDギガブリッド Premium
	1080/60P再生出力		●
	ホワイトバランス		オート／マニュアル
	フォーカス		オート／マニュアル／テレマクロ
	電子式手ブレ補正		●
	逆光補正／スポット明るさ補正		●／●
	最低照度（オートスローシャッターモード、シャッタースピード1/30秒時）		9ルクス（ナイトアイ使用時：約1ルクス）
	シャッタースピード（マニュアル）		動画：1/2～1/4000 静止画：1/2～1/4000
撮影機能	液晶サイズ		16：9 ワイド クリアブライト 2.7型（12.3万画素）
	ズーム		光学20倍ズーム／デジタル200倍ズーム
	フォーカスアシスト機能		●
	静止画最大撮影サイズ		1920×1080ドット
	記録メディア	ハードディスク	HD320：120GB（内蔵型） HD300：60GB（内蔵型）
		メモリーカード	マイクロSD/マイクロSDHC
再生機能	動画インデックス		●
	プレイリスト編集		●
その他	コンポーネントビデオ出力端子		●
	AV出力端子		●
	HDMI™出力端子		●（HDMIミニ V.1.3 x.v.Color™ 対応）
	USB2.0端子		●
	フィルター径		30.5mm（0.5mmピッチ）
	消費電力（液晶バックライト標準時）		3.5W（XPモード時）
	外形寸法（W×H×D mm）（最大突起含む、グリップベルト含まず）		53×68×113
	撮影時外形寸法（W×H×D mm）（最大突起含む、グリップベルト含まず）		53×68×119
	本体質量（グリップベルト含む）		325g
	撮影時質量（グリップベルト、バッテリー含む）		370g

◆ 動画記録時間※2

対応メディア ＼ モード		1920×1080ドット			
		UXPモード	XPモード	SPモード	EPモード
ハードディスク※5	120GB（HD320）	約11時間	約15時間	約21時間	約50時間
	60GB（HD300）	約5時間30分	約7時間30分	約10時間	約25時間
マイクロSDHCカード（市販）	8GB	約40分	約1時間	約1時間28分	約3時間20分

◆ 静止画最大サイズ記録枚数※2 ハードディスク使用時はすべてのサイズ（モード）で9999枚記録できます。

対応メディア ＼ モード		1920×1080ドット	
		ファイン	スタンダード
マイクロSDHCカード（市販）	8GB	約8420枚	約9999枚

◆ バッテリー別連続撮影時間※3

バッテリータイプ	BN-VF808	BN-VF815	BN-VF823	ベルトホルダータイプ	
				VU-V840KIT※6	VU-V856KIT※6
撮影時間	約1時間20分（約40分）	約2時間50分（約1時間25分）	約4時間10分（約2時間5分）	約7時間40分（約3時間50分）	約10時間50分（約5時間25分）

◆ パソコン動作環境※4

Everio MediaBrowser	for Windows®
OS	Windows® XP Home Edition（SP2/SP3）/Windows® XP Professional（SP2/SP3）（プリインストール版） Windows Vista® Home Basic および SP1/Home Premium および SP1（32ビット版、プリインストール版）
CPU	Intel® Core™ Duo 1.66GHz以上（Intel® Core™ 2 Duo 2.13GHz以上推奨）
RAM	Windows® XP：1GB以上 ／ Windows Vista®：2GB以上
HDD空き容量	インストール時に約300MB以上必要 （ディスクに書き込みする場合には、作成するディスクの2倍以上の空き容量が必要。）
ディスプレイ	1024×768ピクセル以上、ハイカラー16bit以上 ※1280×1024ピクセル以上、32bitカラー以上、Intel® G965（オンボードのディスプレイアダプタ）以上推奨
ドライブ	書き込み可能なDVDドライブ（標準搭載）／ブルーレイディスク作成時：書き込み可能なブルーレイディスクドライブ
その他	標準搭載のUSB2.0端子 iTunes®へ転送する場合にはiTunes®がインストールされている必要があります。 動画共有サイトへアップロードする場合にはインターネットにアクセスできること。

※1 オープン価格はメーカー希望小売価格を定めていません。※2 撮影時間／撮影枚数は目安です。撮影するシーンによって、短くなる場合があります。次のマイクロSDカードで動作確認をしています。動画：class4以上（UXPモードはclass6以上）のマイクロSDHCカード（4GB、8GB）。静止画：マイクロSDカード（256MB～2GB）、マイクロSDHCカード（4GB、8GB）。パナソニックPanasonic・東芝TOSHIBA・サンディスクSandisk・ATP。その他のマイクロSDカード（マイクロSDHCカードを含む）では、正しく記録できなかったり、データが消えたりすることがあります。※3 （ ）内は、実撮影時間です。連続撮影時間及び実撮影時間はおよその目安です。液晶バックライト標準時。※4 推奨環境は全ての動作を保証するものではありません。※5 12時間で一度撮影が止まります。※6 VU-V840KIT、VU-V856KITのバッテリーからムービーへの電源供給は別売のDCコード（VC-VBN800）を使用してください。ベルトホルダータイプの場合にはムービーのバッテリー残量表示は動作しません。

※ビクタービデオカメラはビクター純正データバッテリーに対応しており、それ以外のバッテリーには対応しておりません（安全面、性能面について保証いたしかねます）。詳細については、「お客様ご相談センター」にお問い合せください。●このカタログに掲載の商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●オープン価格の製品は、メーカー希望小売価格を定めていません。●本製品はパソコンと同様、ハードディスクドライブまたはメモリーカードにデータを記録する機器です。大切な記録データを保護するために、撮影後はこまめにバックアップを取ってください。●万が一本機およびハードディスクまたはメモリーカード等の不具合により正常に録画されなかったり、再生できなくなった場合、その内容の補償についてはご容赦ください。●このカタログに掲載のテレビ画面、液晶画面はハメコミ合成です。写真の内容はイメージです。実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お求めの際は店頭でお確かめください。●正しくお使いいただくために、ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。●このカタログに記載されているビデオカメラの補修用性能部品の最低保有年数は、製造打切後8年です。――●「ムービー」は日本ビクターの登録商標です。●Dolby、ドルビー及びダブルD記号 はドルビーラボラトリーズの登録商標です。● micro SD HC は商標です。●x.v.Color™ x.v.Color は商標です。●HDMI™、HDMI ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI™ Licensing,LLCの商標または登録商標です。●“AVCHD”および AVCHD ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●MediaBrowser™は、株式会社ピクセラの商標です。●iTunes®は、Apple Inc,の商標です。●YouTube™および YouTube ロゴはYouTube LLC.の商標および商標登録です。●Microsoft® Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。※あなたが録画・録音した録画物・実演・展示物などは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、個人として楽しむ目的であっても被写体の権利（者）が存在する場合は、撮影の許諾、利用（加工）の許諾を受けなければなりませんのでご注意ください。⚠安全に関するご注意●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。●長年ご使用のビデオカメラの点検をぜひ!【このような症状はありませんか／●再生しても映像や音声が出ない。●電源プラグ、コードが異常に熱い。●異常な臭いや音がする。●水や異物が入った。●その他の異常や故障がある。】➡ご使用を中止:●故障や事故防止のため電源を切りコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検をご相談ください。●ビクターインターネットホームページアドレス http://www.victor.co.jp/ アクセスをお待ちしております。※ハードディスクムービーは、気圧の低い場所（海抜3000m以上）では使用できませんのでご注意ください。本体に直接振動が伝わる場所や大きな音のする場所でも使用できない場合があります。

Victor Home Page　http://www.victor.co.jp/

ビクター商品に関するお問い合わせは

お客様ご相談センター
フリーダイヤル 0120-2828-17
携帯電話・PHSなどからのご利用は 045-450-8950
営業時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00
土、日、祝祭日 9:00～12:00、13:00～17:00
（弊社休日は休ませていただきます）
ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、
適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

●お買い上げは信用ある当店で

日本ビクター株式会社
〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

カタログ番号 K/GRT810610 T

2008年12月 作成